Enconsulting Trupp Kottinger Ingenieurbüro Energie
DI Werner Kottinger
Alfred Feierfeilstraße 3
2380 Perchtoldsdorf
01 324 5555
office@enconsulting.at

ENERGIEAUSWEIS

Bestand - Ist-Zustand
Mehrfamilienhaus

Mehrfamilienhaus Pengersstraße 12, 3861 Eggern

Pengersstraße 12
3861 Eggern

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB Österreichisches Institut für Bautechnik

EN.CONSULTING

Gebäude	Mehrfamilienhaus Pengersstraße 12, 3861 Eggern		
Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	**Erbaut im Jahr**	1996
Gebäudezone		**Katastralgemeinde**	Eggern
Straße	Pengersstraße 12	**KG - Nummer**	7104
PLZ/Ort	3861 Eggern	**Einlagezahl**	526
		Grundstücksnr.	414/3
EigentümerIn	Schönere Zukunft Hetzinger Hauptstraße 119 1130 Wien		

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn	DI Werner Kottinger	**Organisation**	Enconsulting Trupp Kottinger Ingenieurbüro Energie
ErstellerIn-Nr.		**Ausstellungsdatum**	02.10.2012
GWR-Zahl		**Gültigkeitsdatum**	01.10.2022
Geschäftszahl	201201042		

EN.CONSULTING
Trupp Kottinger Ingenieurbüro
Energie Consulting GmbH
Alfred Feierfeilstrasse 3, A-2380 Perchtoldsdorf
Tel +43 (0)1 3245555
e-mail office@enconsulting.at
web www.enconsulting.at

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SVKa
EA-WG
25.04.2007

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB Österreichisches Institut für Bautechnik

ENCONSULTING

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	525 m²
beheiztes Brutto-Volumen	1.627 m³
charakteristische Länge (lc)	1,68 m
Kompaktheit (A/V)	0,59 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,41 W/m²K
LEK - Wert	34

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	576 m
Heizgradtage	4153 Kd
Heiztage	286 d
Norm - Außentemperatur	-18,7 °C
Soll - Innentemperatur	20 °C

	Referenzklima zonenbezogen [kWh/a]	Referenzklima spezifisch [kWh/m²a]	Standortklima zonenbezogen [kWh/a]	Standortklima spezifisch [kWh/m²a]
HWB	33.797	64,40	42.472	80,92
WWWB			6.705	12,78
HTEB-RH			17.578	33,49
HTEB-WW			4.214	8,03
HTEB			22.149	42,20
HEB			71.325	135,90
EEB			71.325	135,90
PEB				
CO2				

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-S/W-a
EAVG
25.04.2007